


NS-GLSPROTECT100/120/140/160

Schermo di sicurezza trasparente per una maggiore protezione sul lavoro

Con NS-GLSPROTECT, il posto di lavoro viene protetto sia frontalmente sia lateralmente in modo duraturo ed elegante, creando sicurezza e distanza dagli altri. La linea è composta da 4 modelli con dimensioni diverse; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 e NS-GLSPROTECT160, rispettivamente per delle scrivanie di 1 m, 1,2 m, 1,4 m e 1,6 m. Tutti i modelli sono alti 65 cm e spessi 6 mm, realizzati in vetro stratificato e temperato. Il vetro temperato aggiunge un ulteriore livello di sicurezza agli schermi ed il film trasparente inserito tra i due strati di vetro aumenta la resistenza e assicura che il vetro rimanga in posizione anche nel caso in cui si dovesse rompere.

I modelli NS-GLSPROTECT hanno angoli e bordi arrotondati per una maggiore sicurezza e possono essere facilmente fissati alla scrivania con due morsetti, offrendo una soluzione durevole ed elegante per il nuovo modo di lavorare. Gli schermi sono dotati di serie di morsetti bianchi e neri. I morsetti garantiscono un'installazione solida e sicura su scrivanie con uno spessore massimo di 25 mm* e si spostano senza problemi con la postazione di lavoro quando viene regolata in altezza.

I modelli NS-GLSPROTECT si fissano facilmente alla scrivania con due morsetti e quindi regolabili in altezza. I modelli possono essere utilizzati come desiderato sia per la parte anteriore sia per i lati della scrivania, per creare una sicurezza ottimale. Se montato sul lato di una scrivania media, lo schermo sporge oltre la scrivania, creando automaticamente una barriera tra l'utente e qualsiasi persona alla scrivania accanto. I prodotti NS-GLSPROTECT sono riciclabili al 100%, molto intuitivi, facili da installare e da pulire.





Vetro stratificato e temperato,
100% riciclabile

NS-GLSPROTECT100:	9,9 kg	650 mm	1000 mm	8717371448356
NS-GLSPROTECT120:	11,9 kg	650 mm	1200 mm	8717371448363
NS-GLSPROTECT140:	13,6 kg	650 mm	1380 mm	8717371448370
NS-GLSPROTECT160:	15,3 kg	650 mm	1580 mm	8717371448387



***Opzionale:**

Per scrivanie con un piano d'appoggio più spesso di 25 mm, sono disponibili i morsetti NS-CLMP40BLACK e -WHITE. Con questi morsetti, NS-GLSPROTECT100/120/140/160 può essere montato su scrivanie con una superficie di lavoro di 25-40 mm di spessore. Anche disponibile: NS-CLMPSTANDBLACK e -WHITE piedini da tavolo.



ANCHE INCLUSO:



NS-GLSPROTECT100


NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160

NS-GLSPROTECT100/120/140/160

Schermo trasparente



Incluso:

Kit di morsetti 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Opzionale:

Kit di morsetti 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Kit di morsetti con piedini da tavolo
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT100

Schermo di sicurezza trasparente per una maggiore protezione sul lavoro

Con NS-GLSPROTECT, il posto di lavoro viene protetto sia frontalmente sia lateralmente in modo duraturo ed elegante, creando sicurezza e distanza dagli altri. La linea è composta da 4 modelli con dimensioni diverse; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 e NS-GLSPROTECT160, rispettivamente per delle scrivanie di 1 m, 1,2 m, 1,4 m e 1,6 m. Tutti i modelli sono alti 65 cm e spessi 6 mm, realizzati in vetro stratificato e temperato. Il vetro temperato aggiunge un ulteriore livello di sicurezza agli schermi ed il film trasparente inserito tra i due strati di vetro aumenta la resistenza e assicura che il vetro rimanga in posizione anche nel caso in cui si dovesse rompere. I modelli NS-GLSPROTECT si fissano facilmente alla scrivania con due morsetti e quindi regolabili in altezza. I modelli possono essere utilizzati come desiderato sia per la parte anteriore sia per i lati della scrivania, per creare una sicurezza ottimale. Se montato sul lato di una scrivania media, lo schermo sporge oltre la scrivania, creando automaticamente una barriera tra l'utente e qualsiasi persona alla scrivania accanto. I prodotti NS-GLSPROTECT sono riciclabili al 100%, molto intuitivi, facili da installare e da pulire.

NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT100 è largo 1 m x 65 cm di altezza e adatto a scrivanie con uno spessore massimo di 25 mm*. Lo schermo è realizzato in vetro stratificato e temperato di 6 mm di spessore e presenta angoli e bordi arrotondati per una maggiore sicurezza. Lo schermo può essere facilmente installato sulla scrivania con 2 morsetti e offre una soluzione durevole ed elegante per il nuovo modo di lavorare. Lo schermo è dotato di serie di morsetti bianchi e neri. I morsetti garantiscono un'installazione solida e sicura sulla scrivania e si spostano senza problemi con la postazione di lavoro quando viene regolata in altezza.



Vetro stratificato e temperato,
100% riciclabile



9,9 kg



650 mm



1000 mm



8717371448356



*Opzionale:

Per scrivanie con un piano d'appoggio più spesso di 25 mm, sono disponibili i morsetti NS-CLMP40BLACK e -WHITE. Con questi morsetti, NS-GLSPROTECT100/120/140/160 può essere montato su scrivanie con una superficie di lavoro di 25-40 mm di spessore. Anche disponibile: NS-CLMPSTANDBLACK e -WHITE piedini da tavolo.



ANCHE INCLUSO:



NS-GLSPROTECT100

ALTRI MODELLI DISPONIBILI:

NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160




Neomounts B.V. | +31(0)23-5478888 | info@neomounts.com | www.neomounts.com

Neomounts non può essere ritenuto responsabile per eventuali inesattezze e diritti d'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta e/o pubblicata per stampa, fotocopia, microfilm o in altro modo, senza la previa autorizzazione scritta di Neomounts.

NS-GLSPROTECT100

Schermo trasparente



Incluso:

Kit di morsetti 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Opzionale:

Kit di morsetti 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Kit di morsetti con piedini da tavolo
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT120

Schermo di sicurezza trasparente per una maggiore protezione sul lavoro

Con NS-GLSPROTECT, il posto di lavoro viene protetto sia frontalmente sia lateralmente in modo duraturo ed elegante, creando sicurezza e distanza dagli altri. La linea è composta da 4 modelli con dimensioni diverse; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 e NS-GLSPROTECT160, rispettivamente per delle scrivanie di 1 m, 1,2 m, 1,4 m e 1,6 m. Tutti i modelli sono alti 65 cm e spessi 6 mm, realizzati in vetro stratificato e temperato. Il vetro temperato aggiunge un ulteriore livello di sicurezza agli schermi ed il film trasparente inserito tra i due strati di vetro aumenta la resistenza e assicura che il vetro rimanga in posizione anche nel caso in cui si dovesse rompere. I modelli NS-GLSPROTECT si fissano facilmente alla scrivania con due morsetti e quindi regolabili in altezza. I modelli possono essere utilizzati come desiderato sia per la parte anteriore sia per i lati della scrivania, per creare una sicurezza ottimale. Se montato sul lato di una scrivania media, lo schermo sporge oltre la scrivania, creando automaticamente una barriera tra l'utente e qualsiasi persona alla scrivania accanto. I prodotti NS-GLSPROTECT sono riciclabili al 100%, molto intuitivi, facili da installare e da pulire.

NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT120 è largo 1,2 m x 65 cm di altezza e adatto a scrivanie con uno spessore massimo di 25 mm*. Lo schermo è realizzato in vetro stratificato e temperato di 6 mm di spessore e presenta angoli e bordi arrotondati per una maggiore sicurezza. Lo schermo può essere facilmente installato sulla scrivania con 2 morsetti e offre una soluzione durevole ed elegante per il nuovo modo di lavorare. Lo schermo è dotato di serie di morsetti bianchi e neri. I morsetti garantiscono un'installazione solida e sicura sulla scrivania e si spostano senza problemi con la postazione di lavoro quando viene regolata in altezza.



Vetro stratificato e temperato,
100% riciclabile



11,9 kg



650 mm



1200 mm




8717371448363



*Opzionale:

Per scrivanie con un piano d'appoggio più spesso di 25 mm, sono disponibili i morsetti NS-CLMP40BLACK e -WHITE. Con questi morsetti, NS-GLSPROTECT100/120/140/160 può essere montato su scrivanie con una superficie di lavoro di 25-40 mm di spessore. Anche disponibile: NS-CLMPSTANDBLACK e -WHITE piedini da tavolo.



ANCHE INCLUSO:



NS-GLSPROTECT120

ALTRI MODELLI DISPONIBILI:


NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160

NS-GLSPROTECT120

Schermo trasparente



Incluso:

Kit di morsetti 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Opzionale:

Kit di morsetti 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Kit di morsetti con piedini da tavolo
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT140

Schermo di sicurezza trasparente per una maggiore protezione sul lavoro

Con NS-GLSPROTECT, il posto di lavoro viene protetto sia frontalmente sia lateralmente in modo duraturo ed elegante, creando sicurezza e distanza dagli altri. La linea è composta da 4 modelli con dimensioni diverse; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 e NS-GLSPROTECT160, rispettivamente per delle scrivanie di 1 m, 1,2 m, 1,4 m e 1,6 m. Tutti i modelli sono alti 65 cm e spessi 6 mm, realizzati in vetro stratificato e temperato. Il vetro temperato aggiunge un ulteriore livello di sicurezza agli schermi ed il film trasparente inserito tra i due strati di vetro aumenta la resistenza e assicura che il vetro rimanga in posizione anche nel caso in cui si dovesse rompere. I modelli NS-GLSPROTECT si fissano facilmente alla scrivania con due morsetti e quindi regolabili in altezza. I modelli possono essere utilizzati come desiderato sia per la parte anteriore sia per i lati della scrivania, per creare una sicurezza ottimale. Se montato sul lato di una scrivania media, lo schermo sporge oltre la scrivania, creando automaticamente una barriera tra l'utente e qualsiasi persona alla scrivania accanto. I prodotti NS-GLSPROTECT sono riciclabili al 100%, molto intuitivi, facili da installare e da pulire.

NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT140 è largo 1,38 m x 65 cm di altezza e adatto a scrivanie con uno spessore massimo di 25 mm*. Lo schermo è realizzato in vetro stratificato e temperato di 6 mm di spessore e presenta angoli e bordi arrotondati per una maggiore sicurezza. Lo schermo può essere facilmente installato sulla scrivania con 2 morsetti e offre una soluzione durevole ed elegante per il nuovo modo di lavorare. Lo schermo è dotato di serie di morsetti bianchi e neri. I morsetti garantiscono un'installazione solida e sicura sulla scrivania e si spostano senza problemi con la postazione di lavoro quando viene regolata in altezza.



Vetro stratificato e temperato,
100% riciclabile



13,6 kg



650 mm



1380 mm




8717371448370



*Opzionale:

Per scrivanie con un piano d'appoggio più spesso di 25 mm, sono disponibili i morsetti NS-CLMP40BLACK e -WHITE. Con questi morsetti, NS-GLSPROTECT100/120/140/160 può essere montato su scrivanie con una superficie di lavoro di 25-40 mm di spessore. Anche disponibile: NS-CLMPSTANDBLACK e -WHITE piedini da tavolo.



ANCHE INCLUSO:



NS-GLSPROTECT140

ALTRI MODELLI DISPONIBILI:


NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT160

NS-GLSPROTECT140

Schermo trasparente



Incluso:

Kit di morsetti 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)




Opzionale:

Kit di morsetti 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Kit di morsetti con piedini da tavolo
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)



NS-GLSPROTECT160

Schermo di sicurezza trasparente per una maggiore protezione sul lavoro

Con NS-GLSPROTECT, il posto di lavoro viene protetto sia frontalmente sia lateralmente in modo duraturo ed elegante, creando sicurezza e distanza dagli altri. La linea è composta da 4 modelli con dimensioni diverse; NS-GLSPROTECT100, NS-GLSPROTECT120, NS-GLSPROTECT140 e NS-GLSPROTECT160, rispettivamente per delle scrivanie di 1 m, 1,2 m, 1,4 m e 1,6 m. Tutti i modelli sono alti 65 cm e spessi 6 mm, realizzati in vetro stratificato e temperato. Il vetro temperato aggiunge un ulteriore livello di sicurezza agli schermi ed il film trasparente inserito tra i due strati di vetro aumenta la resistenza e assicura che il vetro rimanga in posizione anche nel caso in cui si dovesse rompere. I modelli NS-GLSPROTECT si fissano facilmente alla scrivania con due morsetti e quindi regolabili in altezza. I modelli possono essere utilizzati come desiderato sia per la parte anteriore sia per i lati della scrivania, per creare una sicurezza ottimale. Se montato sul lato di una scrivania media, lo schermo sporge oltre la scrivania, creando automaticamente una barriera tra l'utente e qualsiasi persona alla scrivania accanto. I prodotti NS-GLSPROTECT sono riciclabili al 100%, molto intuitivi, facili da installare e da pulire.

NS-GLSPROTECT160

NS-GLSPROTECT160 è largo 1,58 m x 65 cm di altezza e adatto a scrivanie con uno spessore massimo di 25 mm*. Lo schermo è realizzato in vetro stratificato e temperato di 6 mm di spessore e presenta angoli e bordi arrotondati per una maggiore sicurezza. Lo schermo può essere facilmente installato sulla scrivania con 2 morsetti e offre una soluzione durevole ed elegante per il nuovo modo di lavorare. Lo schermo è dotato di serie di morsetti bianchi e neri. I morsetti garantiscono un'installazione solida e sicura sulla scrivania e si spostano senza problemi con la postazione di lavoro quando viene regolata in altezza.



Vetro stratificato e temperato,
100% riciclabile



15,3 kg



650 mm



1580 mm




8717371448387



*Opzionale:

Per scrivanie con un piano d'appoggio più spesso di 25 mm, sono disponibili i morsetti NS-CLMP40BLACK e -WHITE. Con questi morsetti, NS-GLSPROTECT100/120/140/160 può essere montato su scrivanie con una superficie di lavoro di 25-40 mm di spessore. Anche disponibile: NS-CLMPSTANDBLACK e -WHITE piedini da tavolo.



ANCHE INCLUSO:



NS-GLSPROTECT160

ALTRI MODELLI DISPONIBILI:


NS-GLSPROTECT100

NS-GLSPROTECT120

NS-GLSPROTECT140

NS-GLSPROTECT160

Schermo trasparente



Incluso:

Kit di morsetti 8-25 mm
NS-CLMP25BLACK (2x)
NS-CLMP25WHITE (2x)



Opzionale:

Kit di morsetti 25-40 mm
NS-CLMP40BLACK (2x)
NS-CLMP40WHITE (2x)



Kit di morsetti con piedini da tavolo
NS-CLMPSTANDBLACK (2x)
NS-CLMPSTANDWHITE (2x)

